Каталог запасных частей

12 AS 2301

Номер материала: 1327.030.052

текущая дата: 13.08.2003

ZF Friedrichshafen AG
Hauptverwaltung
80038 Friedrichshafen
Deutschland
Telefon: +49 7541 77-0
Telefax: +49 7541 77-908000
www.zf.com

zuständiges Werk:
Friedrichshafen

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Лист технических данных

Номер материала: 1327.030.052

12 AS 2301 /

Поз. №	Информация	Номер изменения
001	Product description ----------	
066	Alias ID ---------- ----------	

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Перечень узлов

Номер материала: 1327.030.052

12 AS 2301 /

Изображение	Поз. №	№ материала	Наименование	Количество	№ изм.	Тех. инф.
	910	1327.001.093	12 AS TD/TO	1		
105.C5.01-1	916	6009.074.152	GS 3	1		
106.36.83-1	110	6009.174.035	МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1		
106.36.83-1	150	6009.174.804	ЧАСТИ МОНТИРУЕМЫЕ	1		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической документации.

Изображение

Номер материала: 1327.030.052
Изображение: 105.C5.01-1
Номер группы материала: 6009.074.152

12 AS 2301 /
GS 3



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.030.052
Изображение: 105.C5.01-1
Номер группы материала: 6009.074.152

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
110	6009.174.035		МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1			STANDARD*20PINS		
150	6009.174.804		ЧАСТИ МОНТИРУЕМЫЕ	1			GS 3 ENTLUEFTUNG TROCKENRA		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1327.030.052
Изображение: 106.36.83-1
МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.030.052
Изображение: 106.36.83-1
Номер группы материала: 6009.174.035

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	0501.316.322		ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			LOS 2		
30	6009.274.069		МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1			KPL. GS3 STANDARD		
/110	6009.098.001		GS 3 UPPER PART	1			GS3*OBERTEIL*STANDARD		
/130	6009.298.006		КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ	1			KPL.GS3*UNTERTEIL		
/150	0501.323.922		КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ	1					
/180	0501.320.849		КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ	1					
/190	0501.321.146		ДЕТАЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	1					
/200	0501.321.147		ВСТАВКА КЛАПАННАЯ	1					
/220	0501.330.103		КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ	1					
/230	0501.323.913		MAGNETVENTIL	1					
/240	0501.321.148		ДАТЧИК	1					
/250	0501.323.627		ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	1			GS3,REPARATURKIT DRUCKS.		
/260	0501.321.149		КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ	1					
/270	0501.324.254		ПОРШЕНЬ	1					
/280	0501.322.661		ДЕРЖАТЕЛЬ	1					
/290	0501.321.182		ЦИЛИНДР ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ	1			REPARATURSATZ GS3		
/300	0501.323.630		РОЗЕТКА	1			GS3,REPARATURKIT 20POL.		
/310	0501.316.322		ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			LOS 2		
/320	0501.322.388		ПОРШЕНЬ	1					
/330	0501.324.253		КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ	1					
/340	---		САПУН	1					
---	0501.202.797		САПУН	1			KPL.		
/350	---		КОЛОДКА ШТЕКЕРНАЯ	1			M10X1		
---	0501.315.794		КОЛОДКА ШТЕКЕРНАЯ	1			M10X1		
/360	0501.315.796		УГОЛЬНИК	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.030.052
Изображение: 106.36.83-1
Номер группы материала: 6009.174.035

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
//10	0501.315.952		SOCKET UNION	1					
40	6009.374.124		ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ	1			GS3		
44	0731.101.047		ЗАКЛЕПКА ЗАКЛАДНАЯ	2					
50	0631.306.863		ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	2			8X16		
70	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	9			M8X45		
---	0736.010.185		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M8X45 IN 0736 010 184(2)		
90	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	6			M8X70		
---	0736.010.188		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M8X70		
130	---		КОЛОДКА ШТЕКЕРНАЯ	1			M10X1		
---	0501.315.794		КОЛОДКА ШТЕКЕРНАЯ	1			M10X1		
140	0501.315.796		УГОЛЬНИК	1					
/10	0501.315.952		SOCKET UNION	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Лист технических данных

Номер материала: 1327.001.093

12 AS TD/TO /

Поз. №	Информация	Номер изменения
001	Product description ----------	

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Перечень узлов

Номер материала: 1327.001.093

12 AS 2301 /

Изображение	Поз. №	№ материала	Наименование	Количество	№ изм.	Тех. инф.
	110	1327.101.015	КАРТЕР КП	1		
	120	1328.101.811	КАРТЕР КП	1		
105.02.40-1	10	1327.102.013	ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ	1		
105.02.40-1	140	1328.102.403	ФЛАНЕЦ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	1		
105.02.80-1	150	1328.102.804	ФЛАНЕЦ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	1		
105.03.80-1	20	1327.103.011	ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ	1		
105.03.80-1	180	1327.103.803	ТОРМОЗ	1		
	30	1327.104.011	ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ	1		
105.05.01-1	220	1328.105.005	ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА	1		
105.06.08-1	230	1327.106.004	СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1		
105.06.08-1	240	1328.106.803	СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1		
105.40.05-1	500	1328.112.004	СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ GV	1		
105.43.05-1	10	1328.131.014	КОРПУС GP	1		
105.43.05-1	20	1314.131.404	КОМПОНЕНТЫ ЗАКРЫВАЮЩИЕ	1		
105.43.05-1	580	1328.131.800	КОРПУС GP	1		
105.43.05-1	590	1328.131.417	ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	1		
105.44.40-1	30	1328.132.007	ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ	1		
105.44.40-1	40	1328.132.401	ФЛАНЕЦ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ	1		
105.44.40-1	600	1328.132.803	ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ	1		
105.45.01-1	50	1328.133.003	СИНХРОНИЗАТОР	1		
105.46.03-1	60	1327.134.007	СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ GP	1		
105.93.87-1	300	1328.168.005	МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	1		
105.93.87-1	310	1328.168.831	МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	1		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

Номер материала: 1327.001.093

Номер группы материала: 1327.101.015

12 AS 2301 /

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1328.301.033		КОРПУС	1					
30	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			50N.M*DICHTRING M22X1,5		
---	0636.302.045		SCREW PLUG	1			M22X1,5		
---	0730.009.515		ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			A22X27		
40	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			50N.M*DICHTRING M22X1,5		
---	0636.302.045		SCREW PLUG	1			M22X1,5		
---	0730.009.515		ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			A22X27		
70	0501.318.802		ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ СЕТЧАТЫЙ	1		C01004311B10			
100	1328.301.011		САПУН	1					
130	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	24		C01005100B10	M10X60Z1		
---	0636.015.601		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
140	0731.201.563		ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	4					
150	0730.365.147		ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ	1			EINHEITSSCHILD		
160	0731.101.047		ЗАКЛЕПКА ЗАКЛАДНАЯ	4					
280	1328.301.009		КРЫШКА	1					
290	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M8X20		
---	0636.015.299		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M8X20		
400	1327.301.020		КОРПУС	1			GEHAEUSE 2 KURZ		
420	1327.301.009		ТРУБКА РАСПЫЛИТЕЛЯ	1			ENTHALT.IN 1327 301 012(0)		
430	1327.301.019		ТРУБКА РАСПЫЛИТЕЛЯ	1					
440	0731.201.700		БОЛТ	2					
460	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			60N.M*DICHTRING M24X1,5		
---	0736.305.070		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			ENTHALT.IN 0736 305 041(2)		
---	0730.008.637		ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			24X29		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093

Номер группы материала: 1327.101.015

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
480	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			60N.M*DICHTRING M24X1,5		
---	0636.304.049		SCREW PLUG	1			M24X1,5		
---	0730.008.637		ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			24X29		
490	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			60N.M*DICHTRING M24X1,5		
---	0636.304.049		SCREW PLUG	1			M24X1,5		
---	0730.008.637		ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			24X29		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.02.40-1
ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.02.80-1
ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.02.40-1
Номер группы материала: 1327.102.013

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1328.302.078		ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ	1		C01000287B10			
20	1328.302.072		БОЛТ	1			ENTHALT.IN 1328 302 073(2)		
40	1327.302.006		КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			KONST.1		
50	0730.110.392		ШАЙБА УПОРНАЯ	1			A=6,00		
60	1328.302.024		ДИСК СЧЕТНЫЙ	1					
80	0750.116.365		ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ	1		C01000287B10	65,0X120,0X23,0		
100	---		ШАЙБА	1			H= 1,40- 2,00(ABSTUFUNG:0,05MM)		
---	0730.008.532		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,00 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.531		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,95 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.530		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,90 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.529		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,85 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.528		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,80 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.527		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,75 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.526		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,70 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.525		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,65 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.524		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,60 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.523		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,55 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.522		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,50 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.521		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,45 IN 0730 008 519(2)		
---	0730.008.520		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,40 IN 0730 008 519(2)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.02.40-1
Номер группы материала: 1327.102.013

12 AS 2301 /

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
120	---		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1		C01003290B10	H= 3,25- 4,00(ABSTUFUNG:0,05MM)		
---	0730.501.360		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1					
---	0730.501.359		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,95 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.358		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,90 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.357		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,85 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.356		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,80		
---	0730.501.355		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,75 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.354		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,70 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.597		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,65 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.596		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,60 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.595		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,55 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.594		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,50 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.593		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,45 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.592		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,40 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.591		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,35 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.590		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,30 IN 0730 501 232(2)		
---	0730.501.589		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=3,25 IN 0730 501 232(2)		
200	1328.202.016		СИНХРОНИЗАТОР	1		C01003288C10	KPL.SG*VORSERIE		
/110	1328.302.111		КОЛЬЦО БЛОКИРУЮЩЕЕ СИНХРОНИЗАТОРА ДЕЛИТ.	1		C01003357C10			
/120	0731.201.698		ШТИФТ	3			ENTHALT.IN 0731 201 697(2)		
/150	1328.302.064		МУФТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1					
/160	1328.302.072		БОЛТ	1			ENTHALT.IN 1328 302 073(2)		
/180	1328.302.015		ПЛАСТИНА	1					
/210	0731.201.699		ШТИФТ	3			ENTHALT.IN 0731 201 697(2)		
/220	1328.302.113		КОЛЬЦО БЛОКИРУЮЩЕЕ СИНХРОНИЗАТОРА ДЕЛИТ.	1		C01003357C10			
/240	0732.040.385		ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	3					
/250	0635.470.046		РОЛИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	3			7X10		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.02.40-1
Номер группы материала: 1327.102.013

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
240	0730.111.066		ШАЙБА	1					
250	0735.321.487		СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА УПОРНОГО ИГОЛЬЧАТ.	1			43,0X73,0X8,0		
260	0730.513.929		КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ	1		C01002374C10	A=2,50 SB 97		
280	1327.304.015		КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1		C01008756A10	KONST.2 IN 1327 304 020(1)		
290	0730.513.929		КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ	1		C01002374C10	A=2,50 SB 97		
300	1328.302.061		КОЛЬЦО ОПОРНОЕ	1					
310	0735.321.487		СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА УПОРНОГО ИГОЛЬЧАТ.	1			43,0X73,0X8,0		
320	0730.111.066		ШАЙБА	1					
330	1328.302.075		КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА	1		C01007933A10			
350	0730.513.641		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=2,00		
360	0735.321.381		СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА УПОРНОГО РОЛИКОГО	1			30,0X52,0X7,5		
370	0730.109.641		ШАЙБА	1			A=5,00		
380	0730.111.208		КОЛЬЦО РАЗРЕЗНОЕ	1			A=3,50		
390	0730.063.258		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=5,90		
500	1328.302.096		ФЛАНЕЦ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	1					
510	---		САЛЬНИК	1			55X70X8		
---	0750.111.348		САЛЬНИК	1			55X70X8		
520	1314.302.096		ФЛАНЕЦ ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	1					
530	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	4			M8X25		
---	0636.015.257		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M8X25		
550	1315.303.027		РОТОР	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.02.40-1
Номер группы материала: 1327.102.013

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
560	1314.202.039		ВАЛ МАСЛЯНОГО НАСОСА	1			KPL.		
570	1314.302.138		КРЫШКА НАСОСА	1					
580	---		ВИНТ TORX	3			M6X25		
---	0736.101.051		ВИНТ TORX	1			M6X25		
610	1328.202.024		ПОРШЕНЬ	1			KPL.		
630	0501.318.282		КОЛЬЦО П-ОБРАЗНОЕ	1			71,7X6,5*BRUSS		
670	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	22		C01005879C10	M10X60Z1		
---	0636.015.593		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.03.80-1
ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.03.80-1
Номер группы материала: 1327.103.011

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1327.203.038		ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ	1			KPL.PUMPE *K1 GESCHLIFFEN*1G*24 GRAD VERZ.		
20	0750.117.640		ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ	1			50,000X90,000X28,000		
40	0750.117.640		ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ	1			50,000X90,000X28,000		
50	---		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			H= 1,70- 2,80(ABSTUFUNG:0,05MM)		
---	0730.008.303		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,80 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.302		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,75 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.301		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,70 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.299		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,65 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.298		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,60 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.297		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,55 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.296		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,50 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.295		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,45 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.294		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,40 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.293		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,35 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.292		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,30 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.007.787		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,25 IN 0730 005 413(2)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.03.80-1
Номер группы материала: 1327.103.011

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0730.007.786		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,20 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.007.785		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,15 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.007.784		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,10 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.007.783		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,05 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.154		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,95 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.001.009		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,00 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.053		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,90 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.005.817		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,85 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.052		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,80 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.005.816		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,75 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.051		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,70 IN 0730 005 413(2)		
110	1327.203.040		ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ	1			KPL.BREMSE *K1 GESCHLIFFEN*1G* 24 GRAD VERZ.		
120	0750.117.640		ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ	1			50,000X90,000X28,000		
140	0750.117.640		ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ	1			50,000X90,000X28,000		
150	---		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			H= 1,70- 2,80(ABSTUFUNG:0,05MM)		
---	0730.008.303		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,80 IN 0730 005 413(2)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.03.80-1
Номер группы материала: 1327.103.011

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0730.008.302		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,75 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.301		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,70 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.299		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,65 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.298		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,60 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.297		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,55 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.296		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,50 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.295		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,45 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.294		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,40 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.293		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,35 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.292		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,30 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.007.787		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,25 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.007.786		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,20 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.007.785		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,15 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.007.784		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,10 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.007.783		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,05 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.154		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,95 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.001.009		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,00 IN 0730 005 413(2)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.03.80-1
Номер группы материала: 1327.103.011

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0730.008.053		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,90 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.005.817		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,85 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.052		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,80 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.005.816		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,75 IN 0730 005 413(2)		
---	0730.008.051		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,70 IN 0730 005 413(2)		
200	0732.042.766		ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1			ASTRONIC 2 HG/GV/GP		
210	0731.208.242		ШТИФТ СТОПОРНЫЙ	1					
250	1328.302.118		ЩИТ ТОРМОЗНОЙ	1		C01009620B10			
260	0631.306.699		ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	3			8X50		
270	1314.303.077		ДИСК ФРИКЦИОННЫЙ НАРУЖНЫЙ	4			ENTHALT.IN 1314 303 079(1)		
280	0501.212.367		ДИСК ФРИКЦИОННЫЙ С НАКЛАДКАМИ	2			KPL.		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической документации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093

Номер группы материала: 1327.104.011

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1327.304.025		ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ	1					
20	1314.332.043		МАСЛОПРОВОД	1					
30	1328.304.035		КЛИН	1					
40	1314.304.097		МАСЛОПРОВОД	1					
70	1314.304.008		ШАЙБА	1			A=7,00		
80	1328.304.061		КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			RG		
90	1314.304.119		ШАЙБА	1			ENTHALT.IN 1314 304 095(2)		
100	0730.513.929		КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ	1			A=2,50 SB 97		
110	1314.304.008		ШАЙБА	1			A=7,00		
200	1328.304.064		МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ	1					
210	1314.304.008		ШАЙБА	1			A=7,00		
220	1328.304.060		КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			1G		
230	1314.304.119		ШАЙБА	1			ENTHALT.IN 1314 304 095(2)		
240	0730.513.929		КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ	1			A=2,50 SB 97		
250	1314.304.008		ШАЙБА	1			A=7,00		
270	1314.304.008		ШАЙБА	1			A=7,00		
280	0730.513.929		КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ	1			A=2,50 SB 97		
290	1314.304.119		ШАЙБА	1			ENTHALT.IN 1314 304 095(2)		
300	1327.304.002		КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			IN 1327 304 021(1)		
310	1314.304.008		ШАЙБА	1			A=7,00		
350	1328.304.064		МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической документации.

Изображение

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.05.01-1
Номер группы материала: 1328.105.005



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.05.01-1
Номер группы материала: 1328.105.005

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1328.305.007		ОСЬ ШЕСТЕРНИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДН. ПЕРЕДА	1					
20	0735.321.454		СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА ИГОЛЬЧАТОГО	1			40,0X48,0X40,0		
40	1328.305.014		КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			RG		
110	1328.305.007		ОСЬ ШЕСТЕРНИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДН. ПЕРЕДА	1					
120	0735.321.454		СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА ИГОЛЬЧАТОГО	1			40,0X48,0X40,0		
140	1328.305.014		КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			RG		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.06.08-1
СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

В настоящее время отсутствуют изображения для данной спецификации / данного узла.

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.06.08-1
Номер группы материала: 1327.106.004

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1327.206.004		ВАЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ	1			KPL.		
/110	1327.306.009		ВАЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ	1					
/120	1328.306.027		ПАЛЕЦ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1					
40	0731.208.242		ШТИФТ СТОПОРНЫЙ	1					
50	0732.042.766		ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1			ASTRONIC 2 HG/GV/GP		
80	---		БОЛТ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ	1					
---	1314.306.064		БОЛТ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ	1					
120	1327.306.007		ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1			1./RG		
140	1328.306.034		БЛОКИРОВКА	1					
160	1328.306.026		ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1			1-4G		
200	1328.306.021		ДЕТАЛЬ РАСПОРНАЯ	1					
210	0631.329.120		ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	2			6X18		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.40.05-1
Номер группы материала: 1328.112.004



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.40.05-1
Номер группы материала: 1328.112.004

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1328.212.002		ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1			KPL.		
20	1328.312.005		СУХАРЬ	2		C01002455B10			
80	0731.208.242		ШТИФТ СТОПОРНЫЙ	1					
90	0732.042.766		ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1			ASTRONIC 2 HG/GV/GP		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.43.05-1
КОРПУС GP



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.43.05-1
Номер группы материала: 1328.131.014

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1328.201.019		КОРПУС	1			KPL.DRUCKGUSS*M.GEW.BUCHS		
20	0750.116.002		ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ	1			*7214E-06TE0750.116.394		
30	---		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			H= 0,20- 0,60(ABSTUFUNG:0,10MM)		
---	0730.003.515		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=0,60 IN 4005 302 064(2)		
---	4005.302.034		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=0,50 IN 4005 302 064(2)		
---	0730.100.115		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=0,30 IN 4005 302 064(2)		
---	0730.100.846		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=0,40 IN 4005 302 064(2)		
---	0730.100.116		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=0,20 IN 4005 302 064(2)		
50	1314.331.014		КРЫШКА	1					
70	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	10			M10X40Z1		
---	0636.015.598		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40		
80	---		САЛЬНИК	1			105X125X12,0/9,5		
---	0734.319.459		САЛЬНИК	1			105,0X125,0X12,0		
90	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1		C01002971C10	15N.M*DICHTRING M10X1		
---	0636.302.053		SCREW PLUG	1			M10X1		
---	0634.801.013		ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			10X14		
100	1238.308.201		ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			ENTHALT.IN 1238 308 202(2)		
110	1304.301.034		КРЫШКА	1					
120	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	4		C01005875A10	M12X25		
---	0636.016.178		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X25		
200	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			60N.M*DICHTRING M24X1,5		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.43.05-1
Номер группы материала: 1328.131.014

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0736.305.070		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			ENTHALT.IN 0736 305 041(2)		
---	0730.008.637		ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			24X29		
230	---		ДАТЧИК ТАХОГРАФА	1			L= 90,0* 45N.M*O.DICHTRING*BAJO* KITAS*EXPL.GEHUETZT*SOLO		
---	0501.213.669		ДАТЧИК ТАХОГРАФА	1			KPL.		
260	---		ДАТЧИК ТАХОГРАФА	1			45N.M*O.DICHTRING*BAJONETT*L= 90,0		
---	0501.210.859		ДАТЧИК ТАХОГРАФА	1					
370	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	22		C01005100B10	M10X60Z1		
---	0636.015.601		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
390	0731.201.563		ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	2					
400	1328.331.001		ТРУБКА РАСПЫЛИТЕЛЯ	1			GP		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.44.40-1
ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.44.40-1
Номер группы материала: 1328.132.007

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	---		ВОДИЛО ПЕРЕДАЧИ ПЛАНЕТАРНОЙ	1		C01007697A10	NICHT F.INTARDER		
---	1328.232.011		ВОДИЛО ПЕРЕДАЧИ ПЛАНЕТАРНОЙ	1		C01009049A10	KPL. IN 1328 232 012(0)		
/50	---		КРЫШКА ЗАПОРНАЯ	1			20		
---	0630.361.033		КРЫШКА ЗАПОРНАЯ	1					
---	1328.232.016		ВОДИЛО ПЕРЕДАЧИ ПЛАНЕТАРНОЙ	1		C01007481C10	KPL. IN 1328 232 012(0)		
/50	---		КРЫШКА ЗАПОРНАЯ	1			20		
---	0630.361.033		КРЫШКА ЗАПОРНАЯ	1					
50	1328.332.041		ОСЬ САТЕЛЛИТОВ	5		C01000790C10			
70	0730.109.323		ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	10			A=2,30 IN 0730 105 951(2)		
80	0730.109.640		ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	5			A=9,00 IN 0730 105 951(2)		
90	0750.119.116		РОЛИК	140			10,0X16,8		
100	1328.232.006		КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН ПЕРЕДАЧИ ПЛАНЕТАРНОЙ	1			KPL.BETA=12GRAD 19MIN 36SE		
120	1328.332.011		КОЛЬЦО УПОРНОЕ	1		C01003647A10			
130	1328.332.009		ШЕСТЕРНЯ КОРОННАЯ	1		C01003647A10			
180	1328.332.033		ДИСК ПРИЖИМНОЙ	1		C01005136B10			
190	1328.332.030		ШЕСТЕРНЯ СОЛНЕЧНАЯ	1		C01006924A10			
200	1328.332.033		ДИСК ПРИЖИМНОЙ	1		C01005136B10			
230	1328.332.024		ДЕРЖАТЕЛЬ ШЕСТЕРНИ КОРОННОЙ	1					
240	0730.513.682		ПРОВОЛОКА КРЕПЕЖНАЯ	1			ENTHALT.IN 0730 513 681(2)		
280	1328.333.004		КОРПУС МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА	1			ZF-B165		
290	0730.513.745		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			A=2,50		
310	0750.118.284		ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	1		C01002963B10	100,0X130,0X30,0		
330	0630.513.139		КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ	1					
380	---		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			H= 1,00- 3,30(ABSTUFUNG:0,10MM)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.44.40-1
Номер группы материала: 1328.132.007

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0730.004.643		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=3,30 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.004.641		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=3,20 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.004.639		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=3,10 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.004.637		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=3,00 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.004.635		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,90 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.004.633		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,80 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.004.631		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,70 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.004.629		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,60 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.914		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,50 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.912		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,40 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.910		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,30 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.908		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,20 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.906		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,10 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.904		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,00 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.902		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,90 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.900		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,80 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.898		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,70 IN 0730 003 883(2)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.44.40-1
Номер группы материала: 1328.132.007

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0730.003.896		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,60 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.894		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,50 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.892		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,40 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.890		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,30 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.888		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,20 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.886		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,10 IN 0730 003 883(2)		
---	0730.003.884		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,00 IN 0730 003 883(2)		
390	0630.502.218		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			64X2		
400	1328.304.062		МУФТА	1		C01001933C10			
430	1314.333.031		КОРПУС МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА	1					
440	1328.333.006		ПЛАСТИНА	1			ENTHALT.IN 1314 333 044(0)		
510	1314.332.054		ФЛАНЕЦ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ	1					
530	0634.313.805		КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	1		C01007959910	82X4		
540	1312.332.028		ШАЙБА	1					
550	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	2			M12X60		
---	0636.011.540		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X60		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.45.01-1
Номер группы материала: 1328.133.003



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.45.01-1
Номер группы материала: 1328.133.003

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1328.233.001		СИНХРОНИЗАТОР	1		C01002153C10	KPL.		
/110	1328.333.003		МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ	1			ZF-B165/74		
/130	1328.333.005		КОЛЬЦО БЛОКИРУЮЩЕЕ СИНХРОНИЗАТОРА ДЕЛИТ.	2					
/150	0730.162.804		ВТУЛКА	6			A=17,00		
/170	0732.040.929		ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	6					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.46.03-1
Номер группы материала: 1327.134.007



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.46.03-1
Номер группы материала: 1327.134.007

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1327.334.009		ШТОК ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1					
20	1328.334.017		КОРОМЫСЛО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1					
30	1328.334.004		СУХАРЬ	2					
50	1328.334.020		ПАЛЕЦ ШАРНИРА	2					
90	0630.505.525		КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ	2					
100	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	2			40N.M*DICHTRING M20X1,5		
---	0636.302.077		SCREW PLUG	1			M20X1,5		
---	0634.801.308		ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			20X24		
130	0731.208.242		ШТИФТ СТОПОРНЫЙ	1					
140	0732.042.766		ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1			ASTRONIC 2 HG/GV/GP		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.93.87-1
МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

12 AS 2301 /
МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.93.87-1
Номер группы материала: 1328.168.005

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	0501.212.474		МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ	1			KPL.20POL		
20	---		БОЛТ+ГАЙКА	4			M8X45		
---	0636.604.474		ШПИЛЬКА	1			M8X45		
---	0630.001.075		ШАЙБА	1					
---	0637.006.172		ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ	1			M8		
50	0501.213.678		МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	1		C01007534C10	KPL.		
60	1328.268.003		ВИЛКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	1			KPL.VORSERIE*BUCHSE*WDR		
/110	1328.368.006		ВИЛКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	1					
/120	0501.306.220		ВКЛАДЫШ СФЕРИЧЕСКИЙ	1					
/130	0730.260.398		ВТУЛКА	2		C01000694B10	A=25,00		
/140	---		САЛЬНИК	2		C01000694B10	AUSRUECKGABEL		
---	0734.309.397		САЛЬНИК	1					
110	1328.368.001		ВАЛ ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	1					
130	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	2		C01005420B10	M12X50		
---	0636.016.235		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X50		
150	1328.301.008		КРЫШКА	1					
154	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	4			M8X20		
---	0636.015.299		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M8X20		
210	1328.368.003		ШТАНГА ТОЛКАЮЩАЯ	1			ENTHALT.IN 1328 302 032(2)		
300	0659.050.393		СКОБА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	1					
320	0659.050.410		СКОБА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

12 AS 2301 /

Номер материала: 1327.001.093
Изображение: 105.93.87-1
Номер группы материала: 1328.168.005

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
330	0659.050.410		СКОБА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.