Каталог запасных частей

16 S 1620 TD

Номер материала: 1355.001.030

текущая дата: 27.11.2008

ZF Friedrichshafen AG
Hauptverwaltung
80038 Friedrichshafen
Deutschland
Telefon: +49 7541 77-0
Telefax: +49 7541 77-908000
www.zf.com

zuständiges Werk:
Friedrichshafen

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1355.001.030

16 S 1620 TD /

Поз. №	Информация	Номер изменения
001	Use case ----------	
002	Customer IVECO MAGIRUS AG	
003	City Ulm	
004	DUNS 31-561-9072	
005	Vehicle / Apparatus ----------	
006	Sales Name TRAKKER	
007	Manufacturer IVECO MAGIRUS AG	
008	Engineering Name	
009	Product Use TRUCK	
010	Vehicle/Hardware Type ROAD TRACTOR	
011	SOP	
012	Engine	
013	Sales Designation	
014	Manufacturer IVECO FIAT SPA	
015	Eng.Displ.	
016	Cylinder	
017	Nom. power 265 kW	
018	RPM at nom. power 2400 1/min	
019	Nom. torque 1500 Nm	
020	RPM at nom. torque 1200 1/min	
021	Classification use case ----------	
026	DYNAMIC TYRE RADIUS 490 mm	
027	REAR AXLE RATIO 3.79	
031	PERMISS.GROSS VEHICLE WEIGHT 38 t	
033	Use case ----------	
034	Customer IVECO MAGIRUS AG	
035	City Ulm	
036	DUNS 31-561-9072	
037	Vehicle / Apparatus ----------	
038	Sales Name STRALIS AD/AT	
039	Manufacturer IVECO MAGIRUS AG	
040	Engineering Name	
041	Product Use TRUCK	

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1355.001.030

16 S 1620 TD /

Поз. №	Информация	Номер изменения
042	Vehicle/Hardware Type ROAD TRACTOR	
043	SOP	
044	Engine	
045	Sales Designation	
046	Manufacturer IVECO FIAT SPA	
047	Eng.Displ.	
048	Cylinder	
049	Nom. power 265 kW	
050	RPM at nom. power 2400 1/min	
051	Nom. torque 1500 Nm	
052	RPM at nom. torque 1200 1/min	
053	Classification use case ----------	
058	DYNAMIC TYRE RADIUS 447 mm	
059	REAR AXLE RATIO 2.93	
063	PERMISS.GROSS VEHICLE WEIGHT 26 t	
064	PERMISS.GROSS COMBIN.WEIGHT 60 t	
065	Product description ----------	
066	INSTALLATION POS TRANSMISSION HORIZONTAL LEFT	
067	TRANSMISSION ATTACHMENT FLANGE-MOUNTED	
073	NUMBER OF GEARS 16	
074	RATIO, BOTTOM GEAR 16.41	
075	RATIO, TOP GEAR 1	
076	SET OF RATIOS DG	
077	NOTE ON TYPE OF GEAR SHIFT SYS TURNING SHAFT	
078	POSITION, GEAR SHIFT SYSTEM HORIZONTAL LEFT	
079	DESIGN, SHIFT PATTERN H-H	
080	VERSION SHIFT SUPPORT GATE DEPENDENT SERVO	
081	VERSION ACTUATION SHIFT SYSTEM MECHANICAL	
082	DESIGN, SHIFT SYSTEM MECHANICAL	
083	DESIGN PSE PSE9	
084	DESIGN PSE WITH VALVE SAV6	
086	MAIN CUTOFF VALVE WITH	
087	NO. TAPPETS MAIN CUTOFF VALVE 2	

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической документации.

Номер материала: 1355.001.030

16 S 1620 TD /

Поз. №	Информация	Номер изменения
088	POS. AIR CON MAIN CUTOFF VALVE G	
089	DESIGN 1TH GEAR/REVERSE GEAR FORK	
090	DESIGN AIR SHUT-OFF ELEK SAV 6	
091	DIA.THROTTLE VALVE AIR SUPPLY 1.3 mm	
092	SELECTION PATTERN VARIANT GEAR SHIFT PATTERN 1	
093	VERSION OF SYNCHRONIZER 1 1+2 GEAR BK-SYNCHR.MOLYBDAEN	
094	VERSION OF SYNCHRONIZER 2 3+4 GANG BK-SYNCHR.CARBON	
095	REFERENCE LENGTH INPUT SHAFT 117 mm	
096	STANDARD TYPE INPUT SHAFT SAE	
097	NUMBER OF WEDGES INPUT SHAFT 10	
098	VERSION OF INPUT SHAFT FORM C	
099	NOMINAL DIAMETER INPUT SHAFT 2 in	
100	DIAMETER, JOURNAL, INPUT SHAFT 25 mm	
101	TYPE FIT SPIGOTS INPUT SHAFT F7	
102	VER. BEAR. SPIGOTS INPUT SHAFT TAPER ROLLER	
105	DESIGN,CONN., CLUTCH HOUSING SAE 1	
106	CENTR.DIA,HSG/ENGINE CONNECT. 511.175 mm	
107	NUMBER OF BORES,ENGINE CONN. 12	
108	BORE DIA, ENGINE CONNECTION 11 mm	
109	DESIGN, RELEASE SHAFT	
110	WIDTH ACROSS FLATS,RELEAS.FORK 116 mm	
113	REF.LENGTH,RELEASE BEAR.FLAN -24.2 mm	
114	DIAMETER, RELEASE FLANGE 62.62 mm	
115	DESIGN RELEASE CYLINDER WITHOUT GROOVE	
116	OUTER DIA. OUTPUT FLANGE RA 180 mm	
117	NO.OF BORES OUTPUT FLANGE HA1 4	
119	BORE DIA. OUTPUT FLANGE RA 15 mm	
123	CORROS.PROTECTION, OUTP.FLANGE COATED	
124	DIMENSION SHIFT TURRET DIST. 300 mm	
125	MEAS. LOC. SHIFT TURRET DIST. SHIFT LEVER-LOCATION	
126	SELECTOR LEVER	
127	RADIUS SELECTOR LEVER mm	
130	LENGTH OFFSET SELECTOR LEVER mm	

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Поз. №	Информация	Номер изменения
131	SHIFT LEVER n	
132	RADIUS 1 SHIFT LEVER mm	
135	SHIFT LEVER CONNECTION KNURLING	
142	SPRING ARRANGEMENT Q1	
143	SPRING FORCE DETENT PLUNGER RG 90 N	
146	SELECTOR SPRING FORCE, OUTSIDE 50 N	
148	HUMP SPRING FORCE, OUTSIDE 150.000 N	
153	ALLOCATION DETENT LEVER VER. A	
154	SWITCH, REVERSE GEAR y	
155	DESIGN, RG (REV.GEAR) SWITCH CLOSING	
156	DESIGN, CONNECTION, RG SWITCH DIN BAYONET	
157	CODE SWITCH RG A1	
158	PROT.CAP SWITCH, REVERSE GEAR y	
159	SWITCH, NEUTRAL GEAR y	
160	DESIGN,NG(NEUTRAL GEAR)SWITCH OPENING SWITCH	
161	DESIGN, CONNECTION, NG SWITCH DIN BAYONET	
162	CODE SWITCH NG A1	
163	PROT.CAP SWITCH, NEUTRAL GEAR y	
164	PRESSURE SWITCH n	
168	PROTECTING CAP PRESS.SWITCH	
169	RG-GATE-IDENTIFICATION SWITCH n	
179	SWITCH GP y	
180	DESIGN, GP SWITCH CLOSING	
181	DESIGN, CONNECTION, GP SWITCH DIN BAYONET	
182	CODE SWITCH GP A1	
183	PROTECTING CAP GP SWITCH y	
189	SWITCH GV n	
194	SWITCH HG n	
199	SWITCH 1 GEAR n	
204	ATTACHM.POS.HEAT EXCHANGER IN FRONT RIGHT	
205	DES.CONN.HEAT EXCHANGER PREPARED	
206	VER. TRANSMISSION VENTILATION PLUG CONNECTION 90 DEGREE	
207	LENGTH, VENT TUBE mm	

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1355.001.030

16 S 1620 TD /

Поз. №	Информация	Номер изменения
208	POS.TRANSMISSION VENTILATION IN FRONT	
213	PULSE SENSOR TRANSMISSION PREPARED	
214	PULSE RATE PULSE SENS GEARBOX 6 IMP/U	
215	PROT.CAP PULSE SENSOR GEARBOX	
223	OIL CAPACITY, GEARBOX 13.500 dm3	
224	OIL FILL VARIANT EX WORKS	
225	OIL GRADE PERMISSIBLE ACC. TO TE-ML01	
226	OIL CLASS FIRST FILLING E	
227	CODING OUTER CONSERVATION KA1	
229	CODING INNER CONSERVATION KI1	
230	CONSERVATION SPECIFICATION ZFN 916	
231	COLOR BLACK-GREY	
232	COLOUR CLASSIFICATION ACC. TO RAL 7021	
233	PAINTING, ZF STANDARD 915 W	
238	Alias ID ---------- ----------	
239	IVECO MAGIRUS AG 41289461	

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической документации.

Номер материала: 1355.001.030

16 S 1620 TD /

Изображение	Поз. №	№ материала	Наименование	Количество	№ изм.	Тех. инф.
161.01.02-1	110	1355.101.003	КАРТЕР КП	1		
161.01.02-1	180	1325.101.810	КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ	1		
161.02.80-1	10	1355.102.005	ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ	1		
161.02.80-1	240	1325.102.802	ФЛАНЕЦ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	1		
161.02.80-1	910	1325.102.016	ФЛАНЕЦ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	1		
161.03.02-1	20	1355.103.002	ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ	1		
161.04.15-1	30	1355.104.002	ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ	1		
161.05.01-1	130	1354.105.002	ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА	1		
161.06.03-1	40	1355.106.001	TRANSMISSION SHIFT SYSTEM	1		
161.06.02-1	44	1325.106.803	TRANSMISSION SHIFT SYSTEM	1		
068.07.81-1	460	1316.108.817	КОРПУС МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1		
068.07.81-1	910	1316.108.047	КОРПУС МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1		
068.07.81-1	914	1316.108.459	ВАЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ	1		
068.07.81-1	924	1316.108.026	ФИКСАЦИЯ	1		
068.07.81-1	930	1316.108.811	КРЫШКА	1		
062.08.30-1	954	1316.171.403	КРЫШКА КОНЦЕВАЯ	1		
062.08.30-1	960	1316.171.433	ПНЕВМОСЕРВОМЕХАНИЗМ	1		
068.09.01-1	934	1316.109.022	ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	1		
068.09.01-1	940	1316.109.455	ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	1		
161.10.01-1	200	1355.110.002	OIL SUPPLY	1		
161.10.01-1	920	1325.110.005	НАСОС	1		
068.12.08-1	918	1316.149.422	КОМПЛЕКТ ПРУЖИН	1		
161.28.01-1	370	1325.128.806	МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ПЛАНЕТАРНОЙ	1		
161.40.01-1	50	1355.112.001	СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ GV	1		
161.40.01-1	340	1354.112.805	СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ GV	1		
161.43.40-1	40	1325.131.012	КОРПУС GP	1		
161.43.40-1	50	1325.131.400	КОМПОНЕНТЫ ЗАКРЫВАЮЩИЕ	1		
161.44.01-1	10	1354.132.002	ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ	1		
161.44.40-1	60	1325.132.405	ФЛАНЕЦ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ	1		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1355.001.030

16 S 1620 TD /

Изображение	Поз. №	№ материала	Наименование	Количество	№ изм.	Тех. инф.
161.45.01-1	20	1325.133.004	СИНХРОНИЗАТОР	1		
161.46.01-1	30	1354.134.004	СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ GP	1		
161.46.01-1	400	1325.134.404	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1		
161.57.05-1	510	1354.145.004	ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕЛИТЕЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	1		
161.70.09-1	480	1356.170.006	SHUT-OFF VALVE	1		
161.90.01-1	320	1325.147.001	ТЕПЛООБМЕННИК	1		
161.93.25-1	260	1325.168.005	CLUTCH RELEASE DEVICE	1		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.01.02-1
КАРТЕР КП



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.01.02-1
Номер группы материала: 1355.101.003

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1354.201.005		КОРПУС	1			KPL.		
100	---		ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ	1			KONZERN		
---	0730.365.241	1666457	ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ	1			EINHEITSSCH. VERDREHSICHER		
---	0730.365.259		ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ	1			EINHEITSSCH.VERDREHSICHER BRASILIEN		
---	0730.365.267		ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ	1			CHINA		
---	0730.300.258		ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ	1			EINHEITSSCH.VERDREHSICHER		
---	0730.365.271		ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ	1			RUSSLAND/ KYRILLISCH		
---	0730.365.257		ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ	1			S.S.CH IRAN		
110	0731.101.049		ЗАКЛЕПКА ЗАКЛАДНАЯ	1					
120	0731.101.049		ЗАКЛЕПКА ЗАКЛАДНАЯ	1					
130	0731.101.049		ЗАКЛЕПКА ЗАКЛАДНАЯ	1					
140	0731.101.049		ЗАКЛЕПКА ЗАКЛАДНАЯ	1					
150	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			60N.M*DICHTRING M24X1,5		
---	0636.304.049	100CP4930	SCREW PLUG	1			M24X1,5		
---	0730.008.637	1428103	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			24X29		
180	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			60N.M*DICHTRING M24X1,5		
---	0636.304.049	100CP4930	SCREW PLUG	1			M24X1,5		
---	0730.008.637	1428103	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			24X29		
190	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			70N.M*DICHTRING M26X1,5		
---	0636.302.067	8603400	SCREW PLUG	1			M26X1,5		
---	0634.801.249	1344249	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			26X31		
220	---		КОЛОДКА ШТЕКЕРНАЯ	1			M10X1		
---	0501.315.794	1780816	КОЛОДКА ШТЕКЕРНАЯ	1			M10X1		
230	0501.315.796	1780817	УГОЛЬНИК	1					
400	1325.201.025		КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ	1			SAE D=11*ABSTZG.2X D= 9*UNBEARB.SENSOR/GV/M8/ SCHUTZBL/LEITG		
410	0501.322.776	1829920	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.01.02-1
Номер группы материала: 1355.101.003

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
500	0731.201.563	1290941	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1					
510	0731.201.563	1290941	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1					
520	0731.201.563	1290941	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1					
530	0731.201.563	1290941	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1					
600	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
610	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
620	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
630	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
640	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
650	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
660	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.01.02-1
Номер группы материала: 1355.101.003

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
670	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
680	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
690	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
700	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
710	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
720	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
730	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
740	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.01.02-1
Номер группы материала: 1355.101.003

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
750	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
760	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
770	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
780	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
790	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
800	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.02.80-1
ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ

16 S 1620 TD /
ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.02.80-1
Номер группы материала: 1355.102.005

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1315.302.217		ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ	1					
30	1354.302.019	1830417	ТРУБКА	1					
40	0630.502.027	L153003	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2		
50	0501.314.060	820-400-2340	ШАЙБА ПОДПОРНАЯ	1			77,0X95,5X6,0		
80	1316.304.201	1832005	КОРПУС МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА	1			ZF-BK 144		
90	1316.304.189	1832004	КОЛЬЦО БЛОКИРУЮЩЕЕ СИНХРОНИЗАТОРА ДЕЛИТ.	1			ZF-BK 144		
100	1316.304.188	1832003	МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ	1			ZF-BK 144		
110	1297.304.436	0068332	УПОР	1					
112	0732.040.409	0171349	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1					
116	1297.304.436	0068332	УПОР	1					
118	0732.040.409	0171349	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1					
122	1297.304.436	0068332	УПОР	1					
124	0732.040.409	0171349	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1					
130	1316.304.189	1832004	КОЛЬЦО БЛОКИРУЮЩЕЕ СИНХРОНИЗАТОРА ДЕЛИТ.	1			ZF-BK 144		
140	1316.304.201	1832005	КОРПУС МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА	1			ZF-BK 144		
200	1315.302.157	1344262	КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			Z30 IN 1315 302 156(1)		
230	0750.117.732	820-400-2350	ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ	1			85,0X150,0X30,5		
240	0730.501.598	1351299	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			85X4		
300	1325.302.052	1869862	ФЛАНЕЦ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	1					
320	1325.302.029	1869863	КРЫШКА ВАЛА ПЕРВИЧНОГО	1					
330	---		САЛЬНИК	1			55X78X8		
---	0734.310.435	1831926	САЛЬНИК	1			55X78X8 FA.CFW		
340	---		SCREW WITH WASHER ASSEMBLY	1			M8X22		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.02.80-1
Номер группы материала: 1355.102.005

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0636.115.214	1831925	SCREW WITH WASHER ASSEMBLY	1			M8X22		
350	---		SCREW WITH WASHER ASSEMBLY	1			M8X22		
---	0636.115.214	1831925	SCREW WITH WASHER ASSEMBLY	1			M8X22		
360	---		SCREW WITH WASHER ASSEMBLY	1			M8X22		
---	0636.115.214	1831925	SCREW WITH WASHER ASSEMBLY	1			M8X22		
370	---		SCREW WITH WASHER ASSEMBLY	1			M8X22		
---	0636.115.214	1831925	SCREW WITH WASHER ASSEMBLY	1			M8X22		
400	---		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			H= 0,90- 2,40(ABSTUFUNG:0,05MM)		
---	2050.309.094	1623205	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,2 IN 2050 309 090 C45E WW.F500 ZFN410		
---	0730.007.489	1896929	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,15 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.488	1896928	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,10 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.487	1896927	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,05 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.486	1624815	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,00 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.485	1896926	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,95 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.484	1833897	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,90 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.483	1896925	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,85 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.482	1896924	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,80 IN 2050 309 090(2)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.02.80-1
Номер группы материала: 1355.102.005

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0730.007.481	1896923	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,75 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.480	1833896	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,70 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.479	1896922	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,65 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.136	1290955	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,60 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.135	1896921	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,55 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.134	1784742	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,50 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.133	1896920	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,45 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.132	1896919	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,40 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.131	1896918	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,35 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.130	1896917	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,30 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.129	1896916	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,25 IN 2050 309 090(2)		
---	2050.309.034	0696675	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,2 IN 2050 309 090 C45E WW.F500 ZFN410		
---	0730.007.128	1896915	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,15 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.127	0730 007 127	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,10 IN 2050 309 090(2)		
---	0730.007.126	1896913	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,05 IN 2050 309 090(2)		
---	2050.309.065	0696676	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,0 IN 2050 309 090 C45E WW.F500 ZFN410		
---	0730.005.749	1246800	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=0,95 IN 2050 309 090(2)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.02.80-1
Номер группы материала: 1355.102.005

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0730.005.748	5 5258 0	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=0,90 IN 2050 309 090(2)		
420	---		КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			H= 1,85- 3,25(ABSTUFUNG:0,05MM)		
---	0730.112.938	1660921	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1		C01007375C10	A=3,25		
---	0730.112.937	1896932	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1		C01007375C10	A=3,20		
---	0730.112.936	1896931	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1		C01007375C10	A=3,15		
---	0730.112.935	1896930	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1		C01007375C10	A=3,10		
---	0730.106.860	1623204	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1		C01007375C10	A=3,05 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.917	1212189	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=3,00 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.916	1833921	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,95 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.915	1833920	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,90 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.914	1833919	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,85 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.913	1833918	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,80 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.912	1212190	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,75 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.911	1833917	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,70 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.910	1833916	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,65 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.909	1833915	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,60 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.908	1833914	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,55 IN 0730 106 904(2)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической документации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.02.80-1
Номер группы материала: 1355.102.005

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0730.100.799	1212191	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,50 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.100.800	1833898	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,45 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.100.801	ZF-0730 100 801	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,40 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.100.802	1833900	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,35 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.100.803	1833905	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,30 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.101.466	ZF-0730 101 466	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,25 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.101.467	1833906	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,20 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.101.468	1833907	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,15 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.101.469	1833909	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,10 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.101.470	1833910	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,05 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.101.471	1212193	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=2,00 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.907	1833912	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,95 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.906	1833911	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,90 IN 0730 106 904(2)		
---	0730.106.905	1212194	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1			A=1,85 IN 0730 106 904(2)		
440	0501.324.454	1829668	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1		C01005568F10			
500	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.02.80-1
Номер группы материала: 1355.102.005

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
510	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
520	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
530	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
540	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
550	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
560	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
570	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
580	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
590	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.02.80-1
Номер группы материала: 1355.102.005

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
600	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
610	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
620	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
630	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
640	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
650	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
660	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
670	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.593	1399314	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.03.02-1
Номер группы материала: 1355.103.002

16 S 1620 TD /
ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.03.02-1
Номер группы материала: 1355.103.002

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1315.303.063	1666326	ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ	1					
20	0750.117.009	820-400-2480	ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ	1			49,213X103,188X44,475		
30	1315.303.004	1290965	КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1					
40	1315.303.050	1350861	КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			ENTHALT.IN 1315 303 015(2)		
50	1315.303.008	1291075	КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			KON/Z39 IN 1315 303 016(1)		
80	0750.117.009	820-400-2480	ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ	1			49,213X103,188X44,475		
90	---		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			H= 2,40- 3,00(ABSTUFUNG:0,05MM)		
---	0630.531.065	8603574	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X3		
---	0630.501.111	100071	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,95		
---	0630.501.112	0002640551	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,9		
---	0630.501.113	100072	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,85		
---	0630.501.114	0002641451	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,8		
---	0630.501.115	100073	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,75		
---	0630.501.116	0002641351	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,7		
---	0630.501.117	0140310	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,65		
---	0630.501.118	0002641251	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,6		
---	0630.501.160	100074	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,55		
---	0630.531.064	0047106297	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,5		
---	0630.501.159	100076	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,45		
---	0630.501.148	0002641051	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			50X2,4		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.04.15-1
Номер группы материала: 1355.104.002

16 S 1620 TD /
ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.04.15-1
Номер группы материала: 1355.104.002

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1315.304.131	1395354	ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ	1					
30	0735.321.087	8 8103 0	СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА ИГОЛЬЧАТОГО	1			92,0X100,0X52,8		
40	1315.304.025	1290968	КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			2G/Z38 IN 1315 304 033(1)		
50	1316.204.017		СИНХРОНИЗАТОР	1			KPL.1+2G*BK160 MOLYBDAEN		
/10	1316.304.163	1643382	КОРПУС СИНХРОНИЗАТОРА	1			ZF-BK160		
/20	1316.304.169	1677594	МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ	1					
/30	1316.304.170	1677595	КОЛЬЦО БЛОКИРУЮЩЕЕ СИНХРОНИЗАТОРА ДЕЛИТ.	2					
/50	1297.304.436	0068332	УПОР	3					
/60	0732.040.409	0171349	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	3					
/80	1316.304.156	5 5366 0	КОРПУС МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА	2					
140	1313.304.038	0069573	ВТУЛКА	1			ENTHALT.IN 1312 304 007(2)		
150	0750.115.325	8 8106 0	СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА ИГОЛЬЧАТОГО	1			96,0X104,0X55,0		
160	1315.304.004	1290969	КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			1G/Z47 IN 1315 304 020(1)		
180	1315.304.018	1290970	КОРПУС МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА	1			RG		
200	1315.304.132	1381158	ВТУЛКА	1			A=41,00		
210	0750.115.324	5 8105 0	СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА ИГОЛЬЧАТОГО	1			90,0X98,0X41,0		
220	1315.304.006	1290971	КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			RG/Z44 IN 1315 304 019(0)		
230	0750.117.677	8 8346 0	ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ	1			80,0X130,0X36,0		
240	---		КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			H= 3,00- 3,65(ABSTUFUNG:0,05MM)		
---	0630.501.316	820-400-2580	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,5		
---	0630.501.336	H0109516	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,45		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.04.15-1
Номер группы материала: 1355.104.002

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0630.501.315	H0109515	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,4		
---	0630.501.335	H0109514	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,35		
---	0630.501.314	820-400-2584	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,3		
---	0630.501.334	820-400-2585	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,25		
---	0630.501.313	820-400-2586	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,2		
---	0630.501.333	820-400-2587	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,15		
---	0630.501.312	820-400-2588	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,1		
---	0630.501.337	820-400-2589	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,55		
---	0630.501.338	820-400-2590	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,6		
---	0630.501.339	820-400-2591	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			80X3,65		
250	1312.304.150	820-400-2610	ТРУБКА	1					
260	0735.321.087	8 8103 0	СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА ИГОЛЬЧАТОГО	1			92,0X100,0X52,8		
270	1315.304.027	1290972	КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			3G/Z34 IN 1315 304 034(1)		
280	1316.304.218		КОРПУС МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА	1			ZF-BK 144 C		
290	1316.204.019		СИНХРОНИЗАТОР	1			KPL.3+4G*BK144 CARBON		
/10	1316.304.162	1643378	КОРПУС СИНХРОНИЗАТОРА	1			ZF-BK144		
/20	1316.304.188	1832003	МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ	1			ZF-BK 144		
/30	1316.304.196		КОЛЬЦО БЛОКИРУЮЩЕЕ СИНХРОНИЗАТОРА ДЕЛИТ.	2					
/50	1297.304.436	0068332	УПОР	3					
/60	0732.040.409	0171349	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	3					
370	1316.304.218		КОРПУС МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА	1			ZF-BK 144 C		
380	0750.101.158	1392338	ШАЙБА УПОРНАЯ	1					
390	0750.101.158	1392338	ШАЙБА УПОРНАЯ	1					
400	0750.119.125	5 8911 0	КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ	1			67,0X77,0X54,1		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.04.15-1
Номер группы материала: 1355.104.002

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
410	0750.115.534	5 8909 0	СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА РОЛИКОГО	1			77,0X101,0X29,0		
420	0750.115.534	5 8909 0	СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА РОЛИКОГО	1			77,0X101,0X29,0		
440	1315.304.089	1350862	КОЛЕСО КОСОЗУБОЕ	1			ENTHALT.IN 1315 304 023(1)		
600	---		КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА УПОРНОЕ	1			H= 7,30- 8,00(ABSTUFUNG:0,10MM)		
---	1315.304.048	5 5877 0	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА УПОРНОЕ	1			A=8,00 IN 1315 304 042(2)		
---	1315.304.047	5 5859 0	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА УПОРНОЕ	1			A=7,90 IN 1315 304 042(2)		
---	1315.304.046	1833946	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА УПОРНОЕ	1			A=7,80 IN 1315 304 042(2)		
---	1315.304.045	5 5858 0	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА УПОРНОЕ	1			A=7,70 IN 1315 304 042(2)		
---	1315.304.044	1833945	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА УПОРНОЕ	1			A=7,60 IN 1315 304 042(2)		
---	1315.304.043	1833943	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА УПОРНОЕ	1			A=7,50 IN 1315 304 042(2)		
---	1315.304.085	1833948	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА УПОРНОЕ	1			A=7,40 IN 1315 304 042(2)		
---	1315.304.086	1833949	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА УПОРНОЕ	1			A=7,30 IN 1315 304 042(2)		
610	0750.117.232	820-400-2650	ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ	1			42,0X40,3		
620	1312.204.040	1363722	КОЛЬЦО РАЗРЕЗНОЕ	1			GESTANZT		
/10	---		КОЛЬЦО РАЗРЕЗНОЕ	2			H= 4,60- 5,00(ABSTUFUNG:0,10MM)		
---	0730.107.023	820-400-2660	КОЛЬЦО РАЗРЕЗНОЕ	2			A=5,00 IN 0730 106 207(2)		
---	0730.107.022	820-400-2661	КОЛЬЦО РАЗРЕЗНОЕ	2			A=4,90 IN 0730 106 207(2)		
---	0730.107.021	820-400-2662	КОЛЬЦО РАЗРЕЗНОЕ	2			A=4,80 IN 0730 106 207(2)		
---	0730.107.020	820-400-2663	КОЛЬЦО РАЗРЕЗНОЕ	2			A=4,70 IN 0730 106 207(2)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.04.15-1
Номер группы материала: 1355.104.002

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0730.107.019	820-400-2664	КОЛЬЦО РАЗРЕЗНОЕ	2			A=4,60 IN 0730 106 207(2)		
/20	0730.062.781	H0224840	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			ENTHALT.IN 0730 062 636(2)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.05.01-1
Номер группы материала: 1354.105.002

16 S 1620 TD /
ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.05.01-1
Номер группы материала: 1354.105.002

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1315.305.011	1779551	ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ	1					
20	0750.115.366	5 8107 0	СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА ИГОЛЬЧАТОГО	1			45,0X57,0X21,0		
40	0750.115.366	5 8107 0	СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА ИГОЛЬЧАТОГО	1			45,0X57,0X21,0		
50	1315.201.054		ОСЬ ШЕСТЕРНИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДН. ПЕРЕДА	1			KPL.16S151*SG*L= 79		
/120	0631.329.293	ZGAQ-03708	ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	1			10X95		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.06.03-1
TRANSMISSION SHIFT SYSTEM

16 S 1620 TD /
TRANSMISSION SHIFT SYSTEM



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.06.02-1
TRANSMISSION SHIFT SYSTEM



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.06.03-1
Номер группы материала: 1355.106.001

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1355.206.007	1833841	ШТОК ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1			3/4G*16G-KURZ*ERKENNUNG 3/4G DAF		
70	1316.306.015	5 5342 0	СУХАРЬ	1					
80	1316.306.015	5 5342 0	СУХАРЬ	1					
100	1355.206.004	42563004	ШТОК ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1			1/2G*16G-KURZ		
/30	0501.216.602		ПОВОДОК	1			KPL.		
//10	0501.324.853		ПОВОДОК	1					
//20	0730.513.462		КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ	1					
120	1355.206.002	1833825	ШТОК ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1			KPL. *RG*16G-KURZ		
160	1316.306.015	5 5342 0	СУХАРЬ	1					
170	1316.306.015	5 5342 0	СУХАРЬ	1					
250	1313.306.013	0069394	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1					
260	0732.040.736	2150041300	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 068.07.81-1
КОРПУС МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

16 S 1620 TD /
КОРПУС МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 068.07.81-1
Номер группы материала: 1316.108.817

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1315.307.383	1445996	КОРПУС МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1					
30	0501.209.212	5 5247 0	ФИКСАТОР ШТОКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1			KPL.		
40	0630.532.130	1295214	КОЛЬЦО V-ОБРАЗНОЕ	1					
80	0631.306.123	190003901424	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1			8X24		
100	0730.260.703	1394369	ВТУЛКА	1			A=13,70		
130	0734.309.765	1798267	САЛЬНИК	1		C01005906F10	28X42X11 FA.SKT		
300	1315.307.294		ВАЛ ПОЛЫЙ	1			ENTHALT.IN 1315.307.293(1)		
320	0731.201.702	1394376	ШТИФТ	1					
350	1315.307.319	1394377	ПОВОДОК	1					
360	1315.307.218	1394378	ФИКСАТОР	1					
370	1316.208.003	1621167	ШТИФТ	2			KPL.		
380	0630.501.006	P0436202H	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	2			10X1		
410	1316.208.002	1394380	РЫЧАГ КЛАПАНА	1			KPL.		
430	0731.201.732	1452229	ШТИФТ	1					
440	0635.303.019	1394383	ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК БЕЗ ВНУТР. КОЛЬЦА	1			10X14X15		
450	0731.201.732	1452229	ШТИФТ	1					
470	1315.307.226	820-400-3340	РОЛИК	1					
490	1315.307.292	1394385	РЫЧАГ	1					
560	0631.306.832	0691329	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1			6X20		
590	1315.307.203		РЫЧАГ СТОПОРНЫЙ	1					
600	0631.306.832	0691329	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1			6X20		
620	0631.306.832	0691329	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1			6X20		
650	1315.307.203		РЫЧАГ СТОПОРНЫЙ	1					
660	0631.306.832	0691329	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1			6X20		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической документации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 068.07.81-1
Номер группы материала: 1316.108.817

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
680	---		БОЛТ	1		C01001322B10	M22X1,5		
---	1315.307.019	1290990	БОЛТ	1			M22X1,5 IN 1315 307 363(2)		
---	0730.009.515	0730009515	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			A22X27		
700	0732.040.985	99942900	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1					
730	---		БОЛТ	1		C01001322B10	M22X1,5		
---	1315.307.019	1290990	БОЛТ	1			M22X1,5 IN 1315 307 363(2)		
---	0730.009.515	0730009515	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			A22X27		
750	0732.040.985	99942900	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1					
800	0501.324.072	1796304	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1		C01003353F10			
810	1315.307.286	1394387	КРЫШКА	1		C01000020A10			
830	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	5		C01004663F10	M8X25		
---	0636.015.257	190003802424	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	5			M8X25		
---	0630.001.075	8900115802	ШАЙБА	5					
870	1315.307.013	133-138-1020	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1					
890	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	8			M8X80		
---	0736.010.203	100CP4685	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	8			M8X80		
930	1341.307.104	1798182	КОЛПАК ЗАЩИТНЫЙ	1		C01007034F10			

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 062.08.30-1
КРЫШКА КОНЦЕВАЯ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической документации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 062.08.30-1
Номер группы материала: 1316.171.403

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
110	1341.307.093	1746275	КРЫШКА	1		C01007688E10			
130	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	4		C01004435A10	M8X20		
---	0636.015.299		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	4			M8X20		
---	0630.001.075	8900115802	ШАЙБА	4					
150	0501.216.838		ПНЕВМОСЕРВОМЕХАНИЗМ	1			KPL. PSE1 MIT EL. SAV5		
160	1315.307.242	1389649	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1					
170	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	2			M8X80		
---	0736.010.203	100CP4685	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	2			M8X80		
180	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	2			FLAECHENDICHTUNG M8X80		
---	0736.010.203	100CP4685	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	2			M8X80		
---	0666.790.033		ГЕРМЕТИК	2					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 068.09.01-1
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 068.09.01-1
Номер группы материала: 1316.109.022

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	6038.202.043	5 6065 0	КЛАПАН ОТКЛЮЧАЮЩИЙ	1		C01002143C10	KPL.H-H*ZULUFTDROSSEL 1,55		
30	0501.209.188	5 6102 0	РОЛИК ШАРИКОВЫЙ	1			KPL.		
50	0501.209.188	5 6102 0	РОЛИК ШАРИКОВЫЙ	1			KPL.		
70	0634.313.505	1295216	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	1			42X3		
90	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	4			M8X65		
---	0636.010.575	100CP4954	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	4			M8X65		
---	0630.001.075	8900115802	ШАЙБА	4					
150	---		БОЛТ	1		C01001322B10	M22X1,5		
---	1315.307.019	1290990	БОЛТ	1			M22X1,5 IN 1315 307 363(2)		
---	0730.009.515	0730009515	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			A22X27		
160	1315.307.384	1450817	СТОПОР	1		C01003958B10	ENTHALT.IN 1250 307 589(2)		
170	0732.041.612	1295478	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1					
250	0731.201.446	1394392	ШТИФТ	1			ENTHALT.IN 0731 201 445(2)		
270	---		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1			OEFF*45N.M*DICHTRING*BAJONETT*SCHUTZKAPPE		
---	0501.216.474	1815521	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1			KPL.		
---	0634.801.062	1804055	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			18X24		
---	0700.300.238	1607470	КОЛПАК	1					
300	0731.208.230	1295226	ШТИФТ	1			A=30,0		
320	---		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1			SCHL*45N.M*DICHTRING*BAJONETT*SCHUTZKAPPE		
---	0501.210.058	1864900531	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1			KPL.		
---	0634.801.062	1804055	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			18X24		
---	0700.300.238	1607470	КОЛПАК	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.10.01-1
OIL SUPPLY



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.10.01-1
Номер группы материала: 1355.110.002

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	0501.318.802	5718 742 08	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ СЕТЧАТЫЙ	1					
20	1355.301.001	1833845	МАСЛОПРОВОД	1					
70	0730.300.304		ШАЙБА	1			A=3,30		
80	0730.150.766	1290958	ШАЙБА	1					
90	1315.302.040	1290957	КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ	1					
110	1315.303.027	169-833-0010	РОТОР	1					
120	1314.202.039	169-831-0020	ВАЛ МАСЛЯНОГО НАСОСА	1			KPL.		
140	1325.303.017	1831973	КРЫШКА НАСОСА	1					
150	---		ВИНТ TORX	1			M6X30		
---	0736.101.076	L151340	ВИНТ TORX	1					
160	---		ВИНТ TORX	1			M6X30		
---	0736.101.076	L151340	ВИНТ TORX	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 068.12.08-1
Номер группы материала: 1316.149.422

16 S 1620 TD /
КОМПЛЕКТ ПРУЖИН



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 068.12.08-1
Номер группы материала: 1316.149.422

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	0732.040.237	2150036500	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	1					
20	0730.104.083	5006870	ШАЙБА	2			A=2,00 IN 0730 104 527(2)		
30	0630.532.138	0929532430	КОЛЬЦО V-ОБРАЗНОЕ	1					
70	0630.502.022	1804059	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			40X1,75		
150	1315.307.327		ВАЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ	1			ENTHALT.IN 1315 307 296(1)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.28.01-1
Номер группы материала: 1325.128.806

16 S 1620 TD /
МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ПЛАНЕТАРНОЙ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.28.01-1
Номер группы материала: 1325.128.806

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
200	1315.332.054	1395315	ДИСК ПРИЖИМНОЙ	1			ENTHALT.IN 1316 332 074(1)		
210	0731.300.002	1874565	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1					
220	0731.300.002	1874565	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1					
230	0731.300.002	1874565	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1					
240	0501.323.705	1825386	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1					
250	0731.300.002	1874565	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	1					
300	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
310	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
320	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
330	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
340	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
350	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.28.01-1
Номер группы материала: 1325.128.806

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
360	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
370	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
380	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
390	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
400	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
410	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
420	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
430	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.28.01-1
Номер группы материала: 1325.128.806

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
440	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
450	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
460	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
470	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
480	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
490	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		
500	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60Z1		
---	0636.015.601	1615751	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X60		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической документации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.40.01-1
Номер группы материала: 1355.112.001

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1355.212.002		ШТОК ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1			KPL.GV*E32 KURZ*16 GANG		
50	1316.306.015	5 5342 0	СУХАРЬ	1					
60	1316.306.015	5 5342 0	СУХАРЬ	1					
100	0750.112.253	H0480692	МАНЖЕТА ШЛЯПОВИДНАЯ	1			25X40X15		
110	1315.212.008	1831971	ПОРШЕНЬ	1			KPL.		
/110	---		ПОРШЕНЬ	1			GV SINTER/STAHL		
---	1315.312.020	1291085	ПОРШЕНЬ	1			GV		
---	1315.312.003		ПОРШЕНЬ	1			GV		
/120	0750.112.177	172-255-1720	КОЛЬЦО ДВОЙНОЕ П-ОБРАЗНОЕ	1			55X63X9,4		
130	---		ГАЙКА СТОПОРНАЯ	1			M16X1,5		
---	0737.006.095	1400-40-09	ГАЙКА СТОПОРНАЯ	1			MS16X1,5 ZFN99		
140	1354.312.006	1904872	ЦИЛИНДР	1					
150	0634.313.018	TTZF140097	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	1			82X3		
160	0634.313.320	820-400-2910	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	1			67X3		
170	1315.312.034	1291090	ПРУЖИНА	1					
180	---		УПОР СТОПОРНЫЙ	1			235N*50N.M		
---	1313.207.003	A0002601673	УПОР СТОПОРНЫЙ	1		C01009860C10	KPL. IN 1313 207 001(2)		
---	0730.008.604	1638154	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1		C01009860C10			
300	0637.510.665	1831969	ПРОБКА	1			M10X1		
310	0637.510.666	1831968	ПРОБКА	1			M12X1		
320	0501.215.359	1786995	КЛАПАН 5/2-ХОДОВОЙ	1			KPL.SG		
330	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M6X40		
---	0636.010.740	ZF-0636 010 740	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M6X40		
---	0630.001.076	S0643429	ШАЙБА	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.40.01-1
Номер группы материала: 1355.112.001

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
340	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M6X40		
---	0636.010.740	ZF-0636 010 740	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M6X40		
---	0630.001.076	S0643429	ШАЙБА	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.43.40-1
КОРПУС GP



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.43.40-1
Номер группы материала: 1325.131.012

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1325.301.065	1831965	КАРТЕР КП	1					
20	0750.116.394	5 8092 0	ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ	1			90,0X160,0X30,0		
50	1325.331.002		КРЫШКА	1					
60	0501.324.362	1831963	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1					
70	---		САЛЬНИК	1			105X125X12,0/9,5		
---	0734.319.459	8 8309 0	САЛЬНИК	1			105X125X12/9,5		
100	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40Z1		
---	0636.015.660		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40		
110	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40Z1		
---	0636.015.660		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40		
120	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40Z1		
---	0636.015.660		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40		
130	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40Z1		
---	0636.015.660		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40		
140	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40Z1		
---	0636.015.660		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40		
150	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40Z1		
---	0636.015.660		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40		
160	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40Z1		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.43.40-1
Номер группы материала: 1325.131.012

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
---	0636.015.660		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40		
170	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40Z1		
---	0636.015.660		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40		
180	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40Z1		
---	0636.015.660		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40		
190	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40Z1		
---	0636.015.660		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X40		
250	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			60N.M*DICHTRING M24X1,5		
---	0736.305.070	5 8407 0	ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			ENTHALT.IN 0736 305 041(2)		
---	0730.008.637	1428103	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			24X29		
300	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1		C01004359F10	15N.M*DICHTRING M10X1		
---	0636.302.053	8603366	SCREW PLUG	1			M10X1		
---	0730.008.055		ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			10X14		
310	1238.308.201	1331981100	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			ENTHALT.IN 1238 308 202(2)		
320	1304.301.034	0699710	КРЫШКА	1					
330	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X25		
---	0636.016.178		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X25		
340	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X25		
---	0636.016.178		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X25		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.43.40-1
Номер группы материала: 1325.131.012

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
350	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X25		
---	0636.016.178		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X25		
360	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X25		
---	0636.016.178		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X25		
400	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			M18X1,5		
---	0636.302.021		SCREW PLUG	1			M18X1,5		
---	0634.801.062	1804055	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			18X24		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.44.01-1
ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ

16 S 1620 TD /
ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической документации.

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.44.40-1
ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.44.01-1
Номер группы материала: 1354.132.002

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1315.232.017	5 5360 0	ВОДИЛО ПЕРЕДАЧИ ПЛАНЕТАРНОЙ	1			KPL.4,565*SV-GP*FL.PROF.90		
40	1315.232.010	5 5353 0	КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН ПЕРЕДАЧИ ПЛАНЕТАРНОЙ	1			KPL.		
50	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
60	1325.232.001		РОЛИК	1			KPL.SATZ*PLANETENRAD		
70	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
80	1325.232.001		РОЛИК	1			KPL.SATZ*PLANETENRAD		
90	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
100	1315.332.053	5 5260 0	ОСЬ САТЕЛЛИТОВ	1			ENTHALT.IN 1316 332 037(2)		
110	0631.329.051	1344439	ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	1			5X26		
120	0631.329.167	1344438	ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	1			3X26		
130	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
140	1325.232.001		РОЛИК	1			KPL.SATZ*PLANETENRAD		
150	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
160	1325.232.001		РОЛИК	1			KPL.SATZ*PLANETENRAD		
170	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
180	1315.332.053	5 5260 0	ОСЬ САТЕЛЛИТОВ	1			ENTHALT.IN 1316 332 037(2)		
190	0631.329.051	1344439	ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	1			5X26		
200	0631.329.167	1344438	ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	1			3X26		
210	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
220	1325.232.001		РОЛИК	1			KPL.SATZ*PLANETENRAD		
230	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
240	1325.232.001		РОЛИК	1			KPL.SATZ*PLANETENRAD		
250	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
260	1315.332.053	5 5260 0	ОСЬ САТЕЛЛИТОВ	1			ENTHALT.IN 1316 332 037(2)		
270	0631.329.051	1344439	ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	1			5X26		
280	0631.329.167	1344438	ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	1			3X26		
290	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
300	1325.232.001		РОЛИК	1			KPL.SATZ*PLANETENRAD		
310	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
320	1325.232.001		РОЛИК	1			KPL.SATZ*PLANETENRAD		
330	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической документации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.44.01-1
Номер группы материала: 1354.132.002

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
340	1315.332.053	5 5260 0	ОСЬ САТЕЛЛИТОВ	1			ENTHALT.IN 1316 332 037(2)		
350	0631.329.051	1344439	ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	1			5X26		
360	0631.329.167	1344438	ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	1			3X26		
370	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
380	1325.232.001		РОЛИК	1			KPL.SATZ*PLANETENRAD		
390	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
400	1325.232.001		РОЛИК	1			KPL.SATZ*PLANETENRAD		
410	0730.107.168	0069077	ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	1			A=1,00 IN 0730 105 951(2)		
420	1315.332.053	5 5260 0	ОСЬ САТЕЛЛИТОВ	1			ENTHALT.IN 1316 332 037(2)		
430	0631.329.051	1344439	ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	1			5X26		
440	0631.329.167	1344438	ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ	1			3X26		
500	1325.332.011	1874566	ВТУЛКА	1					
510	1316.332.130	1808019	ДЕРЖАТЕЛЬ ШЕСТЕРНИ КОРОННОЙ	1					
520	1315.332.041	5 5867 0	ШЕСТЕРНЯ КОРОННАЯ	1			IN 1316 332 055(1)		
530	0730.513.583	1330417	ПРОВОЛОКА КРЕПЕЖНАЯ	1			A=3,20 IN 0730 505 052(2)		
540	0735.298.169	H0227142	ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ	1			103,3X128,4X10,0		
600	1325.332.021		ФЛАНЕЦ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ	1					
650	0634.313.805	1351646	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	1			82X4		
660	1312.332.028	1227597	ШАЙБА	1					
670	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X60		
---	0636.011.540	1357345	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X60		
680	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X60		
---	0636.011.540	1357345	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X60		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.45.01-1
Номер группы материала: 1325.133.004

16 S 1620 TD /
СИНХРОНИЗАТОР



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.45.01-1
Номер группы материала: 1325.133.004

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1296.333.050	5 5302 0	КОРПУС МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА	1			ENTHALT.IN 1296.333.053(1)		
20	1325.333.016	1874356	ПЛАСТИНА	1					
50	1325.233.008	1831958	СИНХРОНИЗАТОР	1			KPL.GP*DRUCKGUSS		
/110	1313.333.001	0069909	КОРПУС СИНХРОНИЗАТОРА	1			ENTHALT.IN 1296 333 014(1)		
/140	1296.333.045	5 5301 0	КОЛЬЦО БЛОКИРУЮЩЕЕ СИНХРОНИЗАТОРА ДЕЛИТ.	1					
/150	1240.304.278	3362640239	УПОР	9					
/160	0732.040.385	3362640693	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	9					
/170	0732.040.386	3362640793	ПРУЖИНА НАЖИМНАЯ	9					
/190	1325.333.018	1831914	МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ	1					
/200	1296.333.045	5 5301 0	КОЛЬЦО БЛОКИРУЮЩЕЕ СИНХРОНИЗАТОРА ДЕЛИТ.	1					
200	0630.501.175	0692274	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			125X3,7		
250	1325.233.007	1831953	КОРПУС МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА	1			KPL.		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.46.01-1
СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ GP

16 S 1620 TD /
СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ GP



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.46.01-1
Номер группы материала: 1354.134.004

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1354.334.004	1833754	ШТОК ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1					
20	0750.112.253	H0480692	МАНЖЕТА ШЛЯПОВИДНАЯ	1			25X40X15		
30	---		ПОРШЕНЬ	1			GP		
---	1315.334.034	1295235	ПОРШЕНЬ	1			ENTHALT.IN 1315 334 040(2)		
---	1315.334.063		ПОРШЕНЬ	1					
40	0734.307.294	5 8400 0	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			49X91X7,4 FA.KACO		
50	0734.307.294	5 8400 0	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			49X91X7,4 FA.KACO		
60	0750.112.066	5 5131 0	КОЛЬЦО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ	1					
70	---		ГАЙКА СТОПОРНАЯ	1			M16X1,5		
---	0737.006.095	1400-40-09	ГАЙКА СТОПОРНАЯ	1			MS16X1,5 ZFN99		
80	0501.322.778	1831950	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1					
90	1325.334.013	1831951	ЦИЛИНДР	1			GP		
100	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X90		
---	0636.015.459	1610311	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X90		
---	0630.001.048	590104	ШАЙБА	1					
110	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X90		
---	0636.015.459	1610311	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X90		
---	0630.001.048	590104	ШАЙБА	1					
120	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X90		
---	0636.015.459	1610311	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M10X90		
---	0630.001.048	590104	ШАЙБА	1					
200	1325.334.008	1831949	СУХАРЬ	1			GP		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.46.01-1
Номер группы материала: 1354.134.004

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
210	1325.334.008	1831949	СУХАРЬ	1			GP		
230	1325.334.007	1831948	КОРОМЫСЛО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	1			GP		
240	---		БОЛТ ШАРНИРНЫЙ	1			O.SCHEIBE M24X1,5 SK6		
---	1315.334.011	1290999	БОЛТ ШАРНИРНЫЙ	1			M24X1,5X76,5		
250	---		БОЛТ ШАРНИРНЫЙ	1			O.SCHEIBE M24X1,5 SK6		
---	1315.334.011	1290999	БОЛТ ШАРНИРНЫЙ	1			M24X1,5X76,5		
300	---		УПОР СТОПОРНЫЙ	1			145N*50N.M		
---	1313.207.005	1290720	УПОР СТОПОРНЫЙ	1		C01009860C10	KPL. IN 1313 207 001(2)		
---	0730.008.604	1638154	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1		C01009860C10			
400	1295.212.006	0689937	ШТИФТ	1			KPL.		
520	---		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1			SCHL*45N.M*DICHTRING*BAJONETT* SCHUTZKAPPE		
---	0501.210.058	1864900531	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1			KPL.		
---	0634.801.062	1804055	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			18X24		
---	0700.300.238	1607470	КОЛПАК	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.57.05-1
Номер группы материала: 1354.145.004

16 S 1620 TD /
ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕЛИТЕЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.57.05-1
Номер группы материала: 1354.145.004

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	0501.324.029	1896780	ШТУЦЕР	1					
20	1354.345.009		ТРУБОПРОВОД	1			H-H		
30	0501.324.029	1896780	ШТУЦЕР	1					
40	1354.345.008		ТРУБОПРОВОД	1			E13MP		
50	0501.326.099		ШТУЦЕР	1			M14X1,5 ROHR 8MM		
60	0501.326.099		ШТУЦЕР	1			M14X1,5 ROHR 8MM		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.70.09-1
Номер группы материала: 1356.170.006

16 S 1620 TD /
SHUT-OFF VALVE



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.70.09-1
Номер группы материала: 1356.170.006

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
300	0501.324.477	1899818	ШТУЦЕР	1			M12X1,5 ROHR 8MM		
310	0501.324.477	1899818	ШТУЦЕР	1			M12X1,5 ROHR 8MM		
320	1325.345.029		ТРУБОПРОВОД	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.90.01-1
Номер группы материала: 1325.147.001

16 S 1620 TD /
ТЕПЛООБМЕННИК



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.90.01-1
Номер группы материала: 1325.147.001

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			50N.M*DICHTRING M22X1,5		
---	0636.302.045	A453413	SCREW PLUG	1			M22X1,5		
---	0730.009.515	0730009515	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			A22X27		
20	---		ВИНТ ЗАПОРНЫЙ	1			50N.M*DICHTRING M22X1,5		
---	0636.302.045	A453413	SCREW PLUG	1			M22X1,5		
---	0730.009.515	0730009515	ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	1			A22X27		

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Изображение

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.93.25-1
Номер группы материала: 1325.168.005



© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.

Спецификация

16 S 1620 TD /

Номер материала: 1355.001.030
Изображение: 161.93.25-1
Номер группы материала: 1325.168.005

Поз. №	№ материала	№ материала клиента	Наименование	Количество	Единица массы	№ изм.	Тех. инф.	Рем. к-кт	Альтернативный материал
10	1328.268.011	1788984	ВИЛКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	1			KPL.MIT ROLLE		
/110	1328.368.033		ВИЛКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	1					
/120	0501.306.220	0501 306 220	ВКЛАДЫШ СФЕРИЧЕСКИЙ	1					
/130	0501.323.199	1781636	ВТУЛКА ПОДШИПНИКА	1					
/150	0501.214.560	1745543	РОЛИК КОНТАКТНЫЙ	1			KPL.		
/160	0501.214.560	1745543	РОЛИК КОНТАКТНЫЙ	1			KPL.		
100	1328.368.001	871180008	ВАЛ ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	1					
110	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X50		
---	0636.016.235	1615936	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X50		
120	---		БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X50		
---	0636.016.235	1615936	БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ШЕСТИГРАННОЙ	1			M12X50		
250	1315.301.230	1454283	КОЛПАК ЗАПОРНЫЙ	1					

© Все права сохраняются за ZF Friedrichshafen AG 2011, также в случае подачи заявки на предоставление правовой охраны. Мы сохраняем за собой все права, включая права на копирование и распространение. All rights reserved.
Исключительно в информационных целях, без внесения изменений службой технической докуметации.